改訂　2020．9．9　　No. 017

製品説明書

【お薬の内容】　<Kyowa-Gifu-Japan>

ご使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。また必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品　**マグネシウム緩下剤**　**（錠剤）**

ティファ　S　錠

酸化マグネシウムは腸の中の水分を集めて便をやわらかくし、それによって腸の動きと自然な排便を促進します。

肌の問題を改善する効果があるヨクインインを配合し、便秘による肌荒れやにきびを解消します。

有効成分（6錠中/一日量）	*使用目的*
酸化マグネシウム　2000mg	緩下剤
ヨクイニン種子エキス（ハトムギの種として4030 mgに相当）310mg	肌の問題を改善する

有用性

・便秘

・便秘に関連する以下の症状の緩和

頭重、ほてり、肌荒れ、にきび、食欲不振、腹部膨満感、腸管異常発酵、痔

警告

[使用を避けること]

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

その他の瀉下剤（強い下剤）。

[相談すること]

1．次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊娠中の女性または妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 次の症状のある人。

激しい頭痛、吐き気、嘔吐。

(5) 次のように診断された人。

腎臓病。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	重度の腹痛、吐き気、嘔吐
精神神経系	強い睡眠、意識が薄れる
循環器	めまい、脈拍が遅くなる
呼吸器	息切れ
その他	筋力低下、のどの渇き

3. 服用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状が持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

下痢。

4. 5～6回服用しても症状がよくない場合は、薬の服用を中止して、日本語の添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

用法・用量

次の1回量を1日1回就寝前に、コップ一杯の水で服用してください。ただし、最初は最少量を使用し、体の状態や腸の動きを観察しながら少しずつ増減してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上の大人	3～6錠	一回 （寝る前に）
11歳から15歳未満	2～4錠	
7歳から11歳未満	2～3錠	
5歳から7歳未満	1～2錠	
5歳未満	服用しないこと	

［用法・用量に関する注意］

(1) 用法及び用量を厳守してください。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓をして保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）

(4) 容器の中の詰め物は錠剤が壊れるのを防ぐためのものです。開封後は捨ててください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

添加物: セルロース、クロスカルメロースナトリウム、エリトリトール、アスパルテーム（L−フェニルアラニン化合物）、L−メントールおよびステアリン酸カルシウム。

質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 058-246-8771
受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00 (週末、祝日を除く)

[限定対応のお願い] <Kyowa-Gifu-Japan>

(1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。

(2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト（www.kyowa-ci.co.jp）に掲載されています。

免責事項

(1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。

(2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。

(3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。

(4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。

(5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。