

# 製品説明書

## 【お薬の内容】



<Kyowa-Gifu-Japan>

このケースは、省資源のための製品情報を兼ねています。使用する前にこのケースの指示を必ずお読みください。また、必要なときに読むことができるように、大切に保管してください。

第2類医薬品 **皮膚疾患治療薬** (クリーム)

## テシトンフェクト プラス クリーム

◎ 「テシトンフェクト プラス クリーム」は、アンテドラッグステロイドを配合したお薬で、8成分が虫さされのしつこいかゆみや湿疹、かぶれなどに対してしっかりと効きます。

◎ アンテドラッグステロイドとは？

プレドニゾン吉草酸酢酸エステルは患部において優れた抗炎症作用を示し、その後体内に吸収されると作用の弱い物質に分解されるという性質があります。

### 有効成分 (1g中の量)

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル  
(アンテドラッグステロイドPVA) 1.5mg・・・  
グリチルレチン酸 5mg・・・・・・・・・・・・  
塩酸ジフェンヒドラミン 20mg・・・・  
クロタミトン 50mg・・・・・・・・・・・・  
リドカイン 20mg・・・・・・・・・・・・  
トコフロール酢酸エステル 10mg・・・・・・・・・・・・  
アラントイン 2mg・・・・・・・・・・・・  
イソプロピルメチルフェノール 1mg・・・・・・・・

### 使用目的

抗炎症成分  
  
抗炎症成分  
抗ヒスタミン作用  
かゆみ防止成分  
かゆみ防止成分  
血行促進成分  
痛んだ皮膚の修復  
殺菌成分

**有用性** 湿疹、皮膚炎、熱疹、かぶれ、かゆみ、咬傷、じんましん。

### 警告

#### 【使用を避けること】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 水疱瘡、水虫、たむしなどで患部を患っている人または患部が化膿している患部。
- (2) 目の周り、粘膜など。
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期間連続して使用しないでください。

### **[相談すること]**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊娠中の女性または妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 患部が顔面または広い範囲にある。
  - (5) 患部が湿潤またはただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、箱に記載されている日本語の注意書きを持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
肌(患部)	水虫(白癬)・トリコモナスによる鼠径部の白癬、にきび、化膿性症状、持続的な刺激性

3. 5~6日使用しても症状が改善しない場合は、薬の使用を中止し、この添付文書を持ってきて、箱に記載されている日本語の注意書きを持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

### **用法・用量**

1日に数回、患部に適量を塗擦してください。

### **[用法・用量に関する注意]**

- (1) 処方された用法と用量に従ってください。
- (2) 小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとで使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。目に入った場合は、直ちに水かぬるま湯で洗ってください。症状がひどい場合は、眼科医に相談してください。
- (4) 外用のみに使用してください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品(外箱に記載)は使用しないでください。

## 添加物:

セトステアリルアルコール鎖状脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モノステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、エデト酸ナトリウム、パラベン、リン酸、水酸化ナトリウム、ジブチルヒドロキシトルエン。

## 質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

### [限定対応のお願い]

<Kyowa-Gifu-Japan>

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト ([www.kyowa-ci.co.jp](http://www.kyowa-ci.co.jp)) に掲載されています。

## 免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。
- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。

(5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります。