

matsu
kiyo

100mL

Take 3~6
times a dayEffective against cough and phlegm
that accompany sore throat**Cough Suppressant and
Expectorant**

のどの痛みをとまなう

せき・たん**第②類医薬品**

ノスポール咳止め液Z

こんな方におすすめ

- 長引くせきによる、のどの痛みを抑えたい方に
- つらいせきをすずめたい方に
- たんの切れを良くし、排出を促したい方に

成分・分量

60mL(15歳以上の1日最大服用量)中
ジヒドロコデインリン塩酸塩30mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩75mg
トラネキサム酸420mg
グアヤコールスルホン酸カリウム270mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩12mg
キキョウ流エキス0.6mL
(キキョウ600mgに相当)
セネガ流エキス0.6mL
(セネガ600mgに相当)
添加物として白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、
パラベン、エタノール、カラメル、香料、グリセリン、
バニリン、プロピレングリコールを含有します。

効能・効果

のどの痛みをとまなうせき・たん

用法・用量

15歳以上1回 10mL
12歳以上15歳未満1回 6mL
12歳未満服用しないこと
添付の目盛りつき計量カップではかり、
食後及び必要に応じて就寝前に服用し
てください。また場合により、約4時間の
間隔をおいて1日6回まで服用できます。
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに服用させてください。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

matsu
kiyo

100mL

1日3~6回

Cough Suppressant and Expectorant

トラネキサム酸配合

ノスポール咳止め液Z

のどの痛みをとまなう

せき・たん12歳から
服用できる

薬のはたらき

せき

たん

ジヒドロコデインリン塩酸塩： 30mg	せきをすずめる
dl-メチルエフェドリン塩酸塩： 75mg	
トラネキサム酸：420mg	・のどの痛みを和らげる
グアヤコールスルホン酸カリウム： 270mg	・たんを排出しやすくする
クロルフェニラミンマレイン酸塩： 12mg	せきをすずめる
キキョウ流エキス：0.6mL (原生薬として600mg)	・たんを排出しやすくする
セネガ流エキス：0.6mL (原生薬として600mg)	

60mL中

鎮咳去痰薬

第②類医薬品**注 意**

- 1.次の人は服用しないでください。
12歳未満の小児
- 2.服用後、乗物又は機械類の運転
操作をしないでください。
- 3.授乳中の人は本剤を服用しない
か、本剤を服用する場合は授乳
を避けてください。
- 4.服用が適さない場合があるので、
服用前に医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください。
- 5.服用に際しては、添付文書をよく
読んでください。
- 6.直射日光の当たらない涼しい所
に密栓して保管してください。
- 7.小児の手の届かない所に保管し
てください。
- 8.使用期限を過ぎた製品は服用し
ないでください。
※キャップがかたいたときはキャ
ップ部分をお湯(50~60℃)であ
たためてください。

お問い合わせ先

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話：0748-52-1232
受付時間：9時~17時(土、日、祝日を除く)



発 売 元

協和薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

製造販売元

日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119



※この商品は(株)マツキヨココカラ&
カンパニーのオリジナル商品です。

matsu
kiyo

100mL

1日3~6回

Cough Suppressant and Expectorant

トラネキサム酸配合

ノスポール咳止め液Z

のどの痛みをとまなう

せき・たん12歳から
服用できる

薬のはたらき

せき

たん

ジヒドロコデインリン塩酸塩： 30mg	せきをすずめる
dl-メチルエフェドリン塩酸塩： 75mg	
トラネキサム酸：420mg	・のどの痛みを和らげる
グアヤコールスルホン酸カリウム： 270mg	・たんを排出しやすくする
クロルフェニラミンマレイン酸塩： 12mg	せきをすずめる
キキョウ流エキス：0.6mL (原生薬として600mg)	・たんを排出しやすくする
セネガ流エキス：0.6mL (原生薬として600mg)	

60mL中

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

税 控 除 対 象

使用期限

製造番号
A2202D