

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンB₁B₆B₁₂製剤

第3類医薬品

ピュアレンEXa

ピュアレンEXaはビタミンB₁、B₆、B₁₂とビタミンE、さらに「何となくだるい」といった症状に用いられるガンマ-オリザノール及びパントテン酸カルシウムを配合したビタミンB₁B₆B₁₂製剤です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢、便秘
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量

1日量(3錠)中に、次の成分を含有します。

成 分	分量
フルスルチアミン(ビタミンB ₁ 誘導体)として (フルスルチアミン塩酸塩)	100mg 109.16mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	1,500μg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム (ビタミンEコハク酸エステルカルシウム) (dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして)	103.58mg 100mg)
パントテン酸カルシウム	30mg
ガンマ-オリザノール	10mg
ニコチン酸アミド	60mg

添加物として、無水ケイ酸、乳糖、乳酸Ca、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、リボフラビン、カルナウバロウを含有します。

裏面へつづく

効能・効果

次の諸症状の緩和:

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、
眼精疲労

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみら
れない場合は、医師又は薬剤師に相談してください」

次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給:

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を食後に水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2～3錠	1回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管し
てください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、ぬれた
手で触れないでください。
- （5）びんの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのも
の です。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- （6）びんの中の「紙包み」は乾燥剤です。取り出したり、開けたり、食
べたりしないでください。
- （7）箱の内蓋の「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。
- （8）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内
であっても、開封後は品質保持のため、6ヵ月以内に服用してくだ
さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの
お店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **協 和 薬 品 工 業 株 式 会 社**
岐 阜 県 岐 阜 市 野 一 色 二 丁 目 8 番 6 号