

# 製品説明書

## 【お薬の内容】



＜Kyowa-Gifu-Japan＞

このケースは、省資源のための製品情報を兼ねています。使用する前にこのケースの指示を必ずお読みください。また、必要なときに読むことができるように、大切に保管してください。

第②類医薬品

かゆみ・湿疹

(液剤)

＜頭皮などのかゆみ・かぶれ＞

## 新テシトン EX ゴールド 液

- (1) 8つの有効成分が、頭皮などのかゆみや湿疹に効きます。
- (2) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(アンテドラッグ)が配合されています。
- (3) L-メントール配合でスーッと爽やかな使い心地です。
- (4) 患部に直接塗布しやすいピンポイント容器です。

### 有効成分 (100mL中の量)

### 使用目的

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイドPVA) 0.15g…	皮膚の炎症を鎮めます
ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g…	かゆみの発生を抑える
クロタミトン 3.0g…	かゆみを抑える
グリチルレチン酸二カリウム 0.2g…	炎症を鎮める
L-メントール 3.5g…	清涼感を与える
リドカイン 1.0g…	局所麻酔でかゆみを抑える
イソプロピルメチルフェノール 0.1g…	殺菌成分
アラントイン 0.2g…	肌の治療

### 有用性

かゆみ、湿疹、皮膚炎、発疹、じんましん、熱、虫さされ

### 警告

#### 〔使用を避けること〕

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 水疱瘡、水虫、たむし、または化膿している患部。
- (2) 創傷面、目の周り、粘膜など。

2. 顔面には広範囲に使用しないでください。

3. 長期連続して使用しないでください。

### **[相談すること]**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠中の女性または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広い範囲にある人。
- (5) 患部が湿潤またはただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感。
皮膚(患部)	水虫(白癬)・トリコモナスによる鼠径部の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激性

3. 使用後、次の症状があらわれる場合があるので、このような症状が持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

### **用法・用量**

1日数回適量を患部に塗布してください。

#### **[用法・用量に関する注意]**

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用のみに使用してください。
- (5) 患部が傷になっていると、この薬を塗るとしみることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 火のそばに近づかないでください。また、使用後は火に投入しないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリー、衣類、プラスチック、皮革製品、床や家具などの塗装面は、劣化や変色する可能性があるため、付着しないように注意してください。
- (6) 染めた髪に付くと色落ちすることがあります。
- (7) 使用後はキャップをしっかり締めてください。
- (8) 箱の下部に記載されている有効期限が過ぎた薬を使用しないでください。

**添加物:** 1, 3-ブチレングリコール、マクロゴール、エタノール、リン酸、疎水化ヒドロキシプロプルメチルセルロース。

## 質問やコメント

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口: 協和薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (週末、祝日を除く)

### [限定対応のお願い]

<Kyowa-Gifu-Japan>

- (1) 電話相談の場合はしばらく日本語のみでお願いします。
- (2) 最新の日本語添付文書は、協和薬品工業株式会社のウェブサイト ([www.kyowa-ci.co.jp](http://www.kyowa-ci.co.jp)) に掲載されています。

## 免責事項

- (1) 私たちはFDAのOTC医薬品規制に似たフォーマットを使いますが、これはFDAの下で承認されたOTC薬ではありません。日本の薬機法に従い、日本国内での使用が許可されていますのでご注意ください。
- (2) この英訳は製造元および販売元によって作成されましたが、日本語が正しい添付文書であり、参考資料として使用する必要があります。2つのバージョン間に矛盾がある場合は、元の日本語バージョンが優先されます。
- (3) この翻訳の提供者は、その翻訳の使用に起因すると思われるいかなる損害についても責任を負いません。

- (4) この英訳の商業目的の複製、出版などには使用しないでください。
- (5) この英訳は最新改訂年月の添付文書の日本語版に基づいて作成されていますが、添付文書は随時改訂されるため、最新の訳ではない可能性があります